

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 16 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Уличная АHD-камера «KDM-5225S»

- **Высокое разрешение видео 1920x1080 пикселей!**
- Регулировка угла обзора от 20 до 60 градусов.
- Рабочая температура от - 25 до + 50 градусов.
- Наличие ИК подсветки до 40 метров.
- Защитный металлический корпус.

Цена от 1 штуки
2989 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Уличная АHD-камера «KDM-5225S»

- **Высокое разрешение видео 1920x1080 пикселей!**
- Регулировка угла обзора от 20 до 60 градусов.
- Рабочая температура от - 25 до + 50 градусов.
- Наличие ИК подсветки до 40 метров.
- Защитный металлический корпус.

Цена от 1 штуки
3378 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/kdm-5225s.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Уличная АHD камера «KDM-5225S» – с передачей видекартки с разрешением 1920x1080 пикселей. Full HD качество позволит рассмотреть каждую деталь происходящего на охраняемом объекте. Камеру можно настроить индивидуально для каждого охраняемого объекта с помощью варифокального объектива, изменяя угол обзора.

Удобное крепление и поворотный механизм позволит выбрать нужное направление обзора камеры при монтаже. Герметичный корпус защитит камеру от уличной пыли и влаги. Встроенная ИК подсветка включается автоматически при недостатке освещенности и обеспечит чёткое изображение без потери качества на расстоянии до 40 метров.

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• система видеонаблюдения cctv• комплект видеонаблюдения продажа• видеонаблюдение уличные ик подсветкой | <ul style="list-style-type: none">• онлайн видеонаблюдение в частном доме• как смотреть видеонаблюдение удаленно• наружное видеонаблюдение для частного | <ul style="list-style-type: none">• уличное WiFi видеонаблюдение• комплект видеонаблюдения для улицы WiFi• беспроводное видеонаблюдение для машины |
|---|---|--|

Особенности

- **Full HD качество с разрешением 1920x1080 пикселей.** 2-х мегапиксельная матрица видеокамеры, позволяет рассмотреть каждую деталь видеоизображения объекта наблюдения.
- **Варифокальный объектив** – позволит провести точную фокусную настройку устройства на объекте установки. Объектив от 2,8 до 12 мм обеспечит угол обзора от 60 до 20 градусов.
- **Герметичный корпус.** Позволяет использовать видеокамеру при любых погодных условиях или в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
- **Ночная подсветка.** Встроенная ИК подсветка включается автоматически при

недостатке освещенности и позволяет камере видеть область наблюдения до 40 метров в полной темноте.

Технические характеристики

- **Разрешение видео:** 1980x1080 пикселей
- **Матрица:** 2 Мегapixel AHD
- **Видеовыход:** BNC
- **Минимальная освещенность:** 0 люкс
- **Объектив:** 2,8 - 12 мм
- **Угол обзора:** 20-60 градусов
- **Питание:** 12В, 2А
- **Рабочая температура:** от - 25 до + 50 градусов
- **Размер упаковки:** 310x150x130 мм
- **Вес в упаковке:** 950 грамм
- **Размер камеры:** 250x110x210 мм
- **Вес:** 730 грамм

Комплектация

1. AHD камера KDM-5225S - 1 шт.
2. Адаптер питания 12В, 2А - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550