ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Уличная AHD камера KDM-A6886F

- Разрешение видео 1920х1080 пикселей
- Встроенная ИК подсветка до 30 метров
- Вариофокальный объектив: 2,8-12 мм
- Угол обзора: 35-110 градусов
- Герметичный всепогодный корпус

Цена от 1 штуки **1939 рублей**

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Уличная AHD камера KDM-A6886F

- Разрешение видео 1920х1080 пикселей
- Встроенная ИК подсветка до 30 метров
- Вариофокальный объектив: 2,8-12 мм
- Угол обзора: 35-110 градусов
- Герметичный всепогодный корпус

Цена от 1 штуки **2191 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.9

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: https://spycams.ru/kdm-a6886f.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

- 1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
- 2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
- 3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Уличная AHD камера «КDM-A6886F» имеет матрицу в 2 мегапикселя с разрешением в 1920х1080 пикселей. Вариофокальный объектив камеры имеет фокусное расстояние от 2.8 до 12 мм. Угол обзора составляет от 35 до 110 градусов. Изменение фокуса и зума производится вручную двумя регуляторами снизу камеры.

Корпус камеры защищен от влаги и пыли, что позволяет устанавливать данную модель камеры в уличных условиях. Объектив камеры защищен от капель дождя специальным металлическим козырьком. Кронштейн устройства имеет угол горизонтального поворота в 360 градусов и угол вертикального наклона до 90 градусов. Установка осуществляется на стену здания. 42 инфракрасных светодиода обеспечивают освещение в ночное время суток.

- <a href="https://ht
- телефон

 пиломизблюточно пля
- видеонаблюдение для автомобиля через интернет
- удаленный доступ к видеонаблюдению
- стоимость комплекта видеонаблюдения
- уличное видеонаблюдение для дома в комплекте
- видеонаблюдение звук онлайн
- комплект наружного видеонаблюдения купить
- шпионские видеонаблюдение беспроводное

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00 Телефон: 8-800-200-7550