

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Парктроник Masterpark 602C-W.

Радиоканал!

- Монитор диагональю 4,3 дюйма!
- В комплекте: 4 датчика + 1 камера
- **Радиоканальный комплект**
- Отображение парковочных линий на дисплее.
- Звуковая сигнализация при движении.

Цена от 1 штуки

5449 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Парктроник Masterpark 602C-W.

Радиоканал!

- Монитор диагональю 4,3 дюйма!
- В комплекте: 4 датчика + 1 камера
- **Радиоканальный комплект**
- Отображение парковочных линий на дисплее.
- Звуковая сигнализация при движении.

Цена от 1 штуки

6157 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.8

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/parktrinik-masterpark-ats602c.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- [колонка ксиоми](#)
- [наушники сяоми](#)
- [час ксиоми](#)
- [светильник xiaomi yeelight](#)
- [очиститель воздуха mi](#)
- [фитнес браслет xiaomi band](#)
- [маршрутизатор xiaomi](#)
- [пылесос ксиоми](#)
- [увлажнитель сяоми](#)

Парктроник “ATS602C-W” – это система облегчающая парковку автомобиля, движение задним ходом в условиях плохой видимости или передвижения в узких местах.

Благодаря камере заднего вида у водителя есть возможность более четко отслеживать дорожную ситуацию и маневрировать при езде задним ходом.

Комплект парктроника “ATS602C-W” состоит из монитора с диагональю дисплея 4.3 дюйма (11 см), **работающего на радиоканале**, четырех проводных датчиков парковки и проводной видеокамеры заднего вида.

Таким образом при монтаже данного устройства Вам не потребуется протягивать провода через весь салон автомобиля, достаточно только врезать датчики и камеру в задний бампер и установить блок в багажнике.

Целевая аудитория

Парктроник “ATS602C-W” можно установить практически на любой автомобиль для облегчения маневрирования задним ходом. Для владельцев крупных автомобилей, в частности полноразмерных пикапов, данный комплект будет особенно полезен, так как из-за размеров кузова, может не хватить длины проводных датчиков, а в данном комплекте связь между блоком, установленным в багажнике и монитором, осуществляется по радиоканалу.

Особенности

- **Беспроводное соединение между монитором и блоком управления.** Связь монитора с блоком осуществляется по радиоканалу, чем сильно упрощает монтаж устройства. Теперь нет необходимости прокладывать провода по салону автомобиля – достаточно установить блок в багажнике и подключить проводные датчики и видеокамеру.

- **Широкоформатный цветной экран с диагональю 4.3 дюйма.** Изображение с камеры заднего вида автоматически выводится на монитор, при включении заднего хода.
- **Парковочная разметка.** Помимо расстояния до препятствия на дисплее монитора отображаются парковочные линии помогающие определять дистанцию.
- **Широкий угол обзора.** Видеокамера с широкоугольным объективом захватывает практически все пространство сзади автомобиля, что облегчает движение задним ходом даже в узких переулках.
- **Звуковая сигнализация.** При приближении к препятствию звуковая звучит звуковое оповещение, чем ближе автомобиль к препятствию, тем интенсивнее звуковая сигнализация.
- **Автоматическое включение парктроника.** При включении заднего хода, автоматически активируется камера и датчики парковки и изображение выводится на экран.

Принцип действия

При включении передачи заднего хода автоматически активируется видеокамера и датчики парковки - изображение транслируется на монитор по радиоканалу. Широкоугольный объектив видеокамеры охватывает практически все пространство сзади автомобиля. Датчики парковки, врезанные в задний бампер, определяют расстояние до препятствия и выводят информацию на экран.

Технические характеристики

- Дистанция обнаружения препятствия: 0.4 – 2 метра
- Дисплей – диагональ 4.3 дюйма (11 см)
- Разрешение экрана – 320 x 240
- Питание – 12В
- Угол обзора камер – 100 градусов
- Разрешение камер – 648 x 488
- Размеры монитора – 120 x 75 x 15 мм (без подставки)
- Вес монитора – 125 грамм
- Длина проводов:
 - Датчики парковки (4 шт.) – 2.5 метра
 - Зуммер – 2.5 метра

Комплектация

1. Датчик парковки – 4 шт.
2. Монитор – 1 шт.

3. Динамик - 1 шт.
 4. Передатчик радиосигнала - 1 шт.
 5. Блок управления - 1 шт.
 6. Видеокамера - 1 шт.
 7. Фреза 22 мм - 1 шт.
-

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550